

RENAULT

NOUL TRAFIC FURGON



Furgon								
	Configuratie locuri	Dimensiuni	Volum spatiu marfa	Motor 1.6 dCi Euro5 (Single si Twin Turbo)	NIVEL DE ECHIPARE	Cod model si versiune	PRET	
						TRU	EURO FARA TVA	EURO CU TVA
1	2+1 locuri	L1H1	5,2 m3	1.6 dCi 90 CP	Authentique	FG1E1 111 E6	17,000	20,400
2	2+1 locuri	L1H1	5,2 m3	1.6 dCi 115 CP		FG1E1 111 D6	18,400	22,080
3	2+1 locuri	L2H1	6 m3	1.6 dCi 115 CP		FG1E1 212 D6	19,000	22,800
4	2+1 locuri	L1H2	7,2 m3	1.6 dCi 120 CP TT		FG1E1 122SB6	19,700	23,640
5	2+1 locuri	L2H2	8,6 m3	1.6 dCi 120 CP TT		FG1E1 222SB6	20,300	24,360
6	2+1 locuri	L2H2	8,6 m3	1.6 dCi 140 CP TT		FG1E1 222SA6	21,100	25,320

Conditii de garantie:

-garantie constructor 2 ani fara limita de kilometri

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 in valoare de 35 Euro fara TVA, sau 42 Euro cu TVA.

Toate preturile sunt exprimate in Euro.

Masina din imagine este cu titlu de prezentare.



Noul Trafic Furgon

Selectie echipamente standard

Authentique

Siguranta	Post conducere	Confort	Multimedia	Design	Functionalitate
ABS (Sistem antiblocare roți la franare) cu AFU (asistența la franarea de urgență) și EBD (repartitor electronic al forței de franare)	Oglinzi retrovizoare electrice și degivrante	Încălzire și ventilatie cu 4 viteze, funcție recirculare aer		Capace roți mini	Perete despărțitor complet închis între cabina și spațiul de marfă
Inchidere centralizată, telecomandă (cheie 2 butoane) cu sistem antidemaraj și blocare automată în mers	Geamuri electrice față	Computer de bord cu afișajul temperaturii exterioare		Calandru, bară parasoc față, capacul oglinzilor retrovizoare și treapta în culoarea neagră	Usi spate fără geam, deschidere la 180°
Jante oțel 16"	Scaun șofer reglaj longitudinal/înălțime, cotiera inclusă	Tapiterie textilă, neagră, tip Kario			Usă laterală dreapta culisanta, fără geam
Airbag șofer	Computer de bord	Torpedou iluminat și refrigerat (dacă există opțiunea aer condiționat)			Configurație 2+1 locuri: Cabina: scaun șofer + banchetă fixă, cu două locuri
ESP (control dinamic al traiectoriei) adaptiv în funcție de sarcină cu Extended Grip (sistem electronic de control al aderenței), HSA (asistența la pornirea în rampă), sistem de control al oscilațiilor remorcii	Volan reglabil pe înălțime și profunzime				Dispozitiv de blocare a ușii stânga spate
Scut protecție motor					Inele de ancorare la sol ranforsate: 8 pentru L1 și 10 pentru L2
Lumini de zi cu bec normal					8 inele de ancorare suplimentare la semnalime și în partea de sus
					Roata de rezervă dimensiuni normale - 16"



Noul Trafic Furgon	Cod sistem	Pret fara TVA (EURO)	Authentique
--------------------	------------	----------------------	-------------

Siguranta			
Cruise control (Tempomat si limitator de viteza)	RV	100	*
Proiectoare de ceata	PROJAB	95	*
Airbag frontal pasageri fata	AIRBA2	150	*
Airbag-uri laterale tip cortina	ABLAVI	300	*
Sistem de asistenta la parcare spate	RDAR01	200	*
Camera video pentru asistenta la parcare spate; afisaj oglinza retrovizora interioara sau sistem multimedia (in functie de optiuni);implica senzor de ploaie si lumina	RDAR03 (implica ALEVA)	350	*
Cheie suplimentara, a treia, de rezervă	CLESUP	25	*
Cheie cu 3 butoane, deschidere separata portbagaj - implica LVAVIP	SOP06C	25	*
Card acces cu functia "Mashi liberu" - implica LVAVIP	SOP03C	250	*
Limitator de viteza 90 / 100 / 110 / 120 / 130 km/h	LVIT01 / LVIT02 / LVIT03 / LVIT04 / LVIT05	80	*
Sistem de detectare presiune pneuri	DPRPN	100	*

Post conducere			
Luneta cu incalzire si stergator, daca au fost alese usile spate cu geam	LAC ELA	100	*
Geamuri electrice fata cu impuls pe partea soferului	LVAVIP	50	*
Senzor de ploaie si lumina (implica proiectoare de ceata)	ALEVA (implica PROJAB)	50	*
Volan imbracat in piele (implica functia Cruise Control)	VLQUIR (implica RV)	90	*
Scaun sofer incalzit - implica ABLAVI si AIRBA2	SGACHA	200	*
Accesorii fumatori (bricheta + scrumiera)	AVCACF	20	*

Confort			
Aer conditionat cu reglare manuala	CA01	700	*
Aer conditionat cu reglare manuala fata + Termoplonjor suplimentar pentru crestere rapida temperatura	CA03	1100	*

Multimedia			
Radio CD MP3 cu afisaj integrat (2 DIN), Bluetooth, USB, mufa Jack, tehnologie DAB (Digital Audio Broadcast)	RAD59A	150	*
Radio CD MP3 cu afisaj integrat (2 DIN), Bluetooth, USB, mufa Jack, tehnologie DAB (Digital Audio Broadcast)	RAD60C	250	*
Sistem multimedia MEDIA NAV Evolution (harta Romaniei inclusa): ecran tactil 7" + Radio + Bluetooth + USB + AUX + Handsfree	SERAHA NAV0G2 RAD14D	400	*
Sistem multimedia R-LINK: Navigatie (harta Europei inclusa)+ ecran tactil 7" + Radio (cu DAB) + Bluetooth + USB + AUX + Handsfree + Conectivitate si aplicatii dedicate (comenzi vocale indisponibile in limba romana); implica Cruise Control	NAV3G3 RAD58A TCU0G2 MAPSUP (implica RV)	700	*
Harta Europei	MAPSUP	80	*

Design			
Jante aluminiu 17" Cyclade	RALU17 SSENJO	450	*
Pack Look fata si spate: bara parasoc fata partial in culoarea caroseriei, coloane laterale spate, masca pentru sine si oglinzi retrovizoare in culoarea caroseriei	ACCTC4	120	*
Culori opace		0	*
Culori metalizate		370	*


Functionalitate			
Bancheta pasageri fata cu doua locuri, cu spatarul din mijloc rabatabil si tableta pivotanta, integrata in spatar + Trapa depozitare obiecte lungi sub bancheta	BOBUR1 CLCTTP	100	*
Protectii laterale interior spatiu marfa	HLIN01	50	*
Perete despartitor vitrat intre cabina si spatiul de marfa	CLCVIT	50	*
Bancheta pasageri fata cu doua locuri, cu spatarul din mijloc rabatabil si tableta pivotanta, integrata in spatar + Trapa depozitare obiecte lungi sub bancheta+ Perete despartitor vitrat	CLCVTP BOBUR1	130	*
Usa laterala stanga culisanta, fara geam	PLGCT	200	*
Usa laterala stanga culisanta, geam cu intrredeschidere - implica PLDCVO	PLGCVO	250	*
Usa laterala dreapta culisanta, geam cu intrredeschidere - implica PLGCVO	PLDCVO	25	*
Usi spate fara geam, deschidere la 270° (doar versiunea L2)	PARP27	50	*
Usi spate vitrate, cu deschidere la 180 grade, luneta cu incalzire, stergator luneta + Bancheta pasageri fata cu doua locuri, cu spatarul din mijloc rabatabil si tableta pivotanta, integrata in spatar + Trapa depozitare obiecte lungi sub bancheta+ Perete despartitor vitrat	LAC CLCVTP PARV18 BOBUR1 ELA	300	*
Oglinza "Wide view mirror" - vizibilitate extinsa unghi mort	RETVIS	30	*
Interfata cu conectori de adaptare (box), pentru conectare la retea CAN	BOIADP	100	*
Cablaj de adaptare cu 6 cai, pentru: recuperare informatii motor, activare ralanti accelerat, conectare accesorii 12V	CABADP	50	*
Priza accesorii 12V	PR1ACC	10	*
Priza de forta motor - implica CABADP	PFMOT	50	*
Podeta de lemn cauciucat pentru protectie planseu spatiu marfa	PLBOIS	150	*
Atelaj remorcare	ATREM	140	*
Support smartphone (implica radio)	PRETEL	20	*
Support tableta (implica radio)	TABPDB	30	*

* = optional



Culori disponibile

Opace



369 - Blanc Glacier



KPF - Gris Taupe



NNS - Magma Red



DPA - Vert Bambou

Metalizate



KNG - Gris Cassiopée



D69 - Gris Platine



D68 - Noir Midnight



J43 - Bleu Panorama




CNH - Brun Cuivre



HNK - Beige Cendré

Noul Trafic Furgon



MASE (KG)

Furgon (omologare N1)

	L1H1	L2H1	L1H2	L2H2
Versiuni	1000	1200	1200	1200
MTMA*	2740	2990	2920	3020
Masa proprie minima	1740	1790	1746	1804
Sarcina utila maxima	1000	1200	1174	1226
Masa maxima axa fata	1585	1585	1585	1585
Masa maxima axa spate	1650	1650	1650	1650
Masa maxima remorcabila cu/fara sistem de franare	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750

*in functie de motorizari si de omologarile specifice

VOLUME UTIL** (M3)

	L1H1	L2H1	L1H2	L2H2
Versiune furgon, 2+1 locuri	5.2	6	7.2	8.6

**metoda de masurare VDA : spatiul este masurat cu ajutorul unui element de 1 litru avand dimensiunile 200x100x50 mm.Volumul portbagajului masurat include fileul de retinere bagaje (disponibil optional)

DIMENSIUNI (MM)

	L1H1	L2H1	L1H2	L2H2
Dimensiuni exterioare				
Lungime	4999	5399	4999	5399
Latime fara/cu oglinzi retrovizoare	1956/2283	1956/2283	1956/2283	1956/2283
Inaltime	1971	1971	2495	2498
Ampatament	3098	3498	3098	3498
Consola fata	933	933	933	933
Consola spate	968	968	968	968

Dimensiuni interioare - spatiul de marfa

	L1H1	L2H1	L1H2	L2H2
Lungime X latime trapa in peretele despartitor	510 X 222			
Lungimea utila la podea	2537	2937	2537	2937
Lungimea utila la podea (inclusiv zona de sub bancheta)	2950	3350	2950	3350
Lungimea utila la podea (inclusiv zona de sub bancheta + spatiul de la picioarele pasagerilor)	3750	4150	3750	4150
Lungimea utila la 400 mm de podea	2537	2937	2537	2937
Lungimea utila la 1m de podea	2250	2650	2250	2650
Latime interioara maxima	1662	1662	1662	1662
Latimea intre pasajele de roti	1268	1268	1268	1268
Inaltime utila	1369	1369	1898	1898

Usa(i) laterala(e) culisanta(e)

	L1H1	L2H1	L1H2	L2H2
Latime intrare usa laterala culisanta la 600mm de podea	907	907	907	907
Latime intrare usa laterala culisanta la 100mm de podea	1030	1030	1030	1030
Inaltime intrare usa laterala culisanta	1284	1284	1284	1284

Usa spate

	L1H1	L2H1	L1H2	L2H2
Latime intrare usa spate la 70 mm de podea	1391	1391	1391	1391
Inaltime intrare usa spate	1320	1320	1320	1320
Prag de incarcare	552	552	552	552
Garda la sol	160	160	160	160

Noul Trafic Furgon



MOTORIZARI

	dCi 90	dCi 115	Energy dCi 120 Twin Turbo	Energy dCi 140 Twin Turbo
Cilindree (cm3)/Numar de cilindri/Supape	1598/4/16			
Cod TVV	4FL002	3FL018	-	-
Putere maxima kW CEE (cp) la tr/min	66(90)/3500	85(115)/3500	88(120)/3500	103(140)/3500
Cuplu maxim Nm CEE la tr/min	260/1500	300/1500	320/1500	340/1500
Tip injectie	Common rail + turbo geometrie variabila			
Carburant si volum rezervor (l)	Motorina - 80			
Norma poluare/catalizator/filtru particule	Euro5/+			
Cutie viteze 6 trepte	Manuala			
Stop&Start + Energy Smart Management	-	-	*	*

PERFORMANTE

Viteza maxima (km/h)	153	168	172	181
0-100 km/h (s)	15.9	12.4	12	10.8

CONSUMURI SI EMISII CO2*

Consum urban (l/100km)	7.8	7.8	6.6	7.1
Consum extra-urban (l/100km)	5.6	5.6	5.5	5.5
Consum mixt (l/100km)	6.5	6.5	5.9	6.1
Emisii CO2 (g/km)	170	170	155	160

DIRECTIE

Ø de bracaj intre trotoare (m)	Ampatament scurt: 11,84	Ampatament lung:13,17
Ø de bracaj intre ziduri (m)	Ampatament scurt: 12,40	Ampatament lung:13,73

FRANARE

ABS cu AFU si EBD / ESP adaptiv cu ASR	Standard
Fata :discuri ventilate - Spate : discuri pline Ø / latime (mm)	296/28 - 280/12

PNEURI

Dimensiuni	Standard: 205/65 R16	Standard: 215/65 R16
	Optional: 215/65 R17	Optional: 215/60 R17

* = standard - = indisponibil ;

* consumul de carburant cat si emisiile de CO2 sunt omologate conform metodelor standard europene in vigoare. Identice pentru toti constructorii de autovehicule, aceste metode permit compararea corecta a performantelor vehiculelor. Consumul real depinde insa de conditiile de rulare si utilizare a fiecarui vehicul, de echipamentele aditionale si de stilul de condus al fiecarui sofer. Pentru optimizarea consumului, puteti consulta mai multe detalii disponibile pe www.renault.ro

CALCUL ESTIMATIV PENTRU ÎNTREȚINEREA PERIODICĂ A VEHICULULUI ÎN CONDIȚII NORMALE DE UTILIZARE - LIMITA DE KILOMETRI ATINSĂ ⁽¹⁾⁻⁽³⁾

RENAULT TRAFIC III FURGON/ PERSOANE	1.6dCi	DIESEL	interval de revizie	30,000 km	la primul din cei doi termeni atinși în conformitate cu prevederile din Fișa de Întreținere și Garanție și Manualul utilizare al vehiculului
				1 an	

Operații de întreținere periodică	Periodicitate ^{(1),(2)}		Piese de schimb			Manoperă		CALCUL ESTIMATIV LA VIZITA DE ÎNTREȚINERE LA ... KM ⁽³⁾									
	Conform fișei de întreținere km	ani	Referința	Pieș maxim de vânzare recomandată	Cantitate	Referința	Cantitate	30,000	60,000	90,000	120,000	150,000	180,000	210,000	240,000	270,000	300,000
	Revizie ^{(4),(5)}	30.000	1	N/A	0.00 €	0	0048	1,3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Golire și reumplere ulei de motor [1] (100%)	30.000	1	7711584311	9.86 €	6	N/A	0.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Înlocuire filtru de ulei motor ⁽⁶⁾	30.000	1	152094543R	12.71 €	1	N/A	0.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Înlocuire garnitură de etanșare bușon baie ulei ⁽⁷⁾	30.000	1	770306206Z	0.37 €	1	N/A	0.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Înlocuire filtru de habitacul	30.000	1	272778980R	28.96 €	2	0025	0.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Înlocuire filtru de aer	30.000	1	165461783R	33.52 €	1	0014	0.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Înlocuire filtru de carburant ⁽⁸⁾	30.000	1	164039560R	19.13 €	1	0019	0.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Înlocuire curea de distribuție și galetă ⁽⁹⁾	N/A		N/A	0.00 €	0	N/A	0.0										
Înlocuire curea de accesorii și galetă	90.000	4	117205040R	106.07 €	1	6828	0.4			1			1			1	
Înlocuire fușie anti-vibrație accesorii ⁽⁸⁾			N/A	0.00 €	0	N/A	0.0										
Înlocuire buji de aprindere			N/A	0.00 €	0	N/A	0.0										
Înlocuire lichid de răcire DOT 4 (D.S.)	120.000	4	7711575504	7.34 €	2	724340145	0.8				1				1		
Înlocuire lichid de răcire tip D (L)	120.000	4	771142813Z	9.07 €	7	0079	1.1				1				1		
Curățare sistem de aer condiționat			N/A	0.00 €	0	6153	0.8				1				1		
Control și aducere la nivel a cantității de fluid refrigerant			N/A	0.00 €	0	6067	0.6				1				1		
Verificare și deșurubare garnitură (numai pentru frâne cu tamburi) ⁽⁹⁾	60.000		N/A	0.00 €	0	N/A	0.0				1				1		
Valoare maximă a pieselor de schimb⁽¹⁾⁻⁽³⁾ [€ fara TVA]								183 €	183 €	289 €	261 €	183 €	289 €	183 €	261 €	289 €	183 €
Valoare maximă manoperă⁽¹⁾⁻⁽³⁾ [€ fara TVA]								4.8 €	2.6 €	2.2 €	5.1 €	1.8 €	3.0 €	1.8 €	5.1 €	2.2 €	2.6 €
Valoare maximă manoperă⁽¹⁾⁻⁽³⁾ [€ fara TVA]								45.2 €	65.2 €	55.2 €	128.0 €	45.2 €	75.3 €	45.2 €	128.0 €	55.2 €	65.2 €
Cost estimat pentru întreținerea periodică⁽¹⁾⁻⁽³⁾ la ... km [€ fara TVA]								228 €	248 €	344 €	389 €	228 €	364 €	228 €	389 €	344 €	248 €
Total costuri estimate pentru întreținerea periodică⁽¹⁾⁻⁽³⁾ până la ... km [€ fara TVA]								228 €	476 €	820 €	1,209 €	1,437 €	1,801 €	2,029 €	2,418 €	2,762 €	3,010 €
Întreținere⁽¹⁾⁻⁽³⁾ : cost/ km estimat până la ... km [€ fara TVA]								0.0076 €	0.0079 €	0.0091 €	0.0101 €	0.0096 €	0.0100 €	0.0097 €	0.0101 €	0.0102 €	0.0100 €

Nota Renault Commercial Roumanie: document valabil la data 05.02.2015

Documentul nu prezintă valoare contractuală. Ca atare, nu poate atrage nicio răspundere din partea AUTOMOBILE DACIA S.A. sau RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L. și nu poate fi interpretat sub nici o formă drept contract ori formă de contract.

(1) Intervalul de schimb este determinat de prima limită atinsă (kilometri sau ani) în conformitate cu prevederile din Fișa de Întreținere și Garanție și Manualul de utilizare al vehiculului.
 (2) Calculul estimativ ia în considerare limita de kilometri atinsă prima. În programul de întreținere, acolo unde nu există periodicitate la kilometri, s-a considerat implicit un rulaj mediu anual egal în kilometri cu valoarea intervalului de revizie.
 (3) Valorile prezentate mai sus au caracter estimativ, nu angajează contractual AUTOMOBILE DACIA S.A. sau RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L. și se calculează pe baza prețurilor maxime pentru piese și manoperă din rețeaua autorizată a mărcii. Estimarea poate varia în funcție de evoluția tehnologică a modelelor mărcii sau de modificarea adusă nivelului de echipare al vehiculului.
 Valorile estimate mai sus nu acoperă:
 - înlocuirea diverselor piese supuse uzurii (altele decât cele menționate în operațiunile de mai sus);
 - vizitele de control tehnic obligatoriu (ITP);
 - efectuarea altor operațiuni, în afara celor prevăzute mai sus, pe care proprietarul/ utilizatorul le poate solicita.
 (4) Pentru vehiculele prevăzute cu sistem de monitorizare a calității uleiului (O.C.S. - Oil Control System) la aprinderea matorului de alertă schimb de ulei motor în tabloul de bord, trebuie să efectuați cat mai curând revizia, chiar dacă nu a fost atinsă niciuna dintre limite (kilometri sau ani). În cazul în care matorul de alertă în cauză nu se aprinde, revizia se va face la primul dintre cele două termene atinse între distanța parcursă și periodicitate, conform documentului de întreținere al vehiculului dumneavoastră.
 (5) Pentru vehiculele cu motorizare Diesel echipate cu filtru de particule Diesel, respectați norma recomandată pentru uleiul motor. Pentru toate motorizarile se menține recomandarea pentru a se respecta preconizarile din Fișa de Întreținere și Garanție/ Manualul de utilizare al vehiculului referitoare norma și gradul uleiului motor corespunzător motorizării vehiculului.
 (6) În momentul reviziei unui vehicul cu motor Diesel, dacă periodicitatea de înlocuire a filtrului de motorină nu este atinsă, purtați obligatoriu decantorul. Pentru motorizarile benzină nu există înlocuire programată a filtrelor de carburant interne rezervorului, se înlocuiesc doar dac acestea sunt în exteriorul rezervorului.
 (7) Curea de distribuție și galetă nu figurează în programul de întreținere pentru motoarele prevăzute cu un lanț de distribuție.
 (8) Anumite fușii accesorii ale anumitor motorizări trebuie să fie înlocuite în timpul acestei operații.
 (9) Verificarea și desprăzirea garniturilor de frână nu figurează în programul de întreținere al vehiculelor echipate cu frâne cu disc pe spate.

În cadrul politicii sale de îmbunătățire continuă a produselor, Grupul RENAULT își rezervă dreptul de a efectua în orice moment modificări ale prețurilor, specificațiilor și vehiculelor mărcilor pe care le reprezintă. Toate drepturile sunt rezervate. Reproducerea parțială sau integrală a prezentului material, în orice formă sau prin orice mijloc, este interzisă fără o autorizare prealabilă scrisă a RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L.