



**RENAULT**  
Passion for life

# Noul Renault MEGANE

| Versiune      | Motorizări            | Cod sistem   | Normă de poluare | Preț tarif Euro fără TVA | Preț tarif Euro cu TVA |
|---------------|-----------------------|--------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| BENZINĂ       |                       |              |                  |                          |                        |
| <b>LIFE</b>   | Sce 115 CP            | EA1 M0M6R EX | Euro 6           | 12.333                   | 14.800                 |
| <b>ZEN</b>    | Sce 115 CP            | EA2 M0M6R EX | Euro 6           | 13.167                   | 15.800                 |
|               | Energy Tce 130 CP     | EA2 MRM6R EX | Euro 6           | 14.125                   | 16.950                 |
| <b>GT</b>     | Energy Tce 205 CP EDC | GT MVA6R EX  | Euro 6           | 18.542                   | 22.250                 |
| DIESEL        |                       |              |                  |                          |                        |
| <b>LIFE</b>   | Energy dCI 90 CP      | EA1 A1M6R EX | Euro 6           | 13.458                   | 16.150                 |
|               | Energy dCI 90 CP      | EA2 A1M6R EX | Euro 6           | 14.292                   | 17.150                 |
| <b>ZEN</b>    | Energy dCI 110 CP     | EA2 A3M6R EX | Euro 6           | 14.750                   | 17.700                 |
|               | Energy dCI 110 CP EDC | EA2 A3A6R EX | Euro 6           | 15.750                   | 18.900                 |
| <b>INTENS</b> | Energy dCI 110 CP     | EA3 A3M6R EX | Euro 6           | 16.250                   | 19.500                 |
|               | Energy dCI 110 CP EDC | EA3 A3A6R EX | Euro 6           | 17.250                   | 20.700                 |
|               | Energy dCI 130 CP     | EA3 A4M6R EX | Euro 6           | 17.000                   | 20.400                 |


Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 în valoare de 35 € fără TVA sau 42 € cu TVA.  
Toate prețurile sunt exprimate în €.

#### Condiții de garanție:

- garanție constructor 36 luni/100.000 km
- 6 ani garanție anticoroziune pentru caroserie
- 3 ani garanție pentru vopseaua caroseriei



# Dimensiuni



## Volum portbagaj (dm<sup>3</sup> VDA - conform standardului ISO 3832)

|  |       |
|--|-------|
| Volum total portbagaj (dm <sup>3</sup> )                         | 384   |
| Volum total portbagaj (litri)                                    | 434   |
| Volum sub podeaua detașabilă a portbagajului (dm <sup>3</sup> )  | 44    |
| Volum total cu bancheta spate rabatată până la scaunele din față | 1.247 |

## Plan lateral (mm)

|   |                |       |
|---|----------------|-------|
| A | Lungime totală | 4.359 |
| B | Ampatament     | 2.669 |
| C | Consolă față   | 919   |
| D | Consolă spate  | 771   |

## Dimensiuni (mm)

|    |                            |       |
|----|----------------------------|-------|
| E  | Ecartament față            | 1.591 |
| F  | Ecartament spate           | 1.586 |
| G  | Lățime totală cu oglinzi   | 1.814 |
| G1 | Lățime totală fără oglinzi | 2.058 |

|    |  |       |
|----|--|-------|
| H  | Înălțimea fără încărcătură   | 1.447 |
| H1 | Înălțime cu hayonul deschis (fără încărcătură)                         | 2.044 |
| J  | Înălțime prag portbagaj fără încărcătură                               | 750   |
| K  | Garda la sol a vehiculului neîncărcat                                  | 145   |
| L  | Rază genunchi pe rândul din spate                                      | 179   |
| M  | Lățime la nivelul coatelor față  | 1.418 |
| M1 | Lățime la nivelul coatelor spate                                       | 1.420 |
| N  | Lățime la nivelul umerilor față  | 1.441 |
| N1 | Lățime la nivelul umerilor spate                                       | 1.390 |
| P  | Înălțime sub pavilion față, scaune în poziție mediană                  | 886   |
| Q  | Înălțime sub pavilion spate, scaune în poziție mediană                 | 866   |
| Y  | Lățime intrare portbagaj partea superioară/<br>lățime maximă portbagaj | 904   |
| Y1 | Lățime intrare portbagaj partea inferioară                             | 1.081 |
| Y2 | Lățime interioară între pasajele roților                               | 1.111 |
| Z1 | Lungime max. de încărcare cu bancheta rabatată                         | 1.582 |
| Z2 | Lungime de încărcare în spatele banchetei                              | 469   |

# Dotări Noul Renault MEGANE

## Versiunea LIFE

*Echipamente standard (selecție)*

### Siguranță și sisteme de asistență pentru condus

ABS cu sistem de asistență la frânarea de urgență (AFU)  
ESP (sistem de stabilitate electronică a autovehiculului) cu asistență la pornirea în pantă (HSA)  
Tempomat - limitator de viteză (Cruise Control)  
Airbaguri frontale șofer și pasager + Airbaguri laterale bazin/torace pentru șofer și pasager față + Airbaguri laterale de tip cortină față și spate  
Airbag pasager deconectabil  
Centuri de siguranță pentru locurile din față reglabile pe înălțime  
Semnal de avertizare pentru necuplarea centurilor de siguranță  
Oglinzi retrovizoare reglabile electric și degivrante  
Puncte de fixare Isofix pentru scaun copil (cele două locuri laterale spate)  
Senzor de presiune pneuri  
Roată de rezervă dimensiuni normale

### Post de conducere

Tablou de bord cu indicatoare analogice și digitale  
Indicator de schimbare a treptei de viteză (numai pentru cutia de viteze manuală)  
Funcție ECO MODE pentru reducerea consumului de carburant  
Funcție Stop & Start (exclus Sce 115)  
Sistem de recuperare a energiei la frânare (Energy Smart Management) - exclus Sce 115

### Confort

Aer condiționat cu reglaj manual  
Afișaj pentru temperatura exterioară  
Banchetă spate rabatabilă 1/3 - 2/3  
Închidere centralizată cu cheie de acces/demaraj retractabilă  
Geamuri electrice față cu impuls pentru șofer și pasagerul din față  
Lunetă cu sistem de încălzire și stergător inclus  
Priză accesorii 12V în consola centrală  
Scaune față reglabile manual, cu funcție de reglare a înălțimii pentru șofer  
Volan reglabil în înălțime și profunzime

### Multimedia

Radio cu afișaj pe 3 linii, 4,2" , Bluetooth®, USB și mufă Jack, 4 difuzoare

### Design interior/exterior

Tapițerie textilă de culoare neagră  
Ambianță interioară închisă  
Lumini de zi față LED (6 led-uri)  
Lumini de semnalizare LED în oglinzile laterale  
Stopuri spate cu lumini de zi 3D LED  
Mânerele ușilor în culoarea caroseriei  
Jante oțel 16", design Florida

## Versiunea ZEN

*Echipamente standard în plus/diferite față de versiunea LIFE*

### Siguranță și sisteme de asistență pentru condus

Proiectoare de ceață

### Post de conducere

Volan și schimbător de viteze îmbrăcate în piele

### Confort

Climatizare automată pe două zone cu senzor de calitate a aerului (cod sistem pachet PKCLM1, implică Senzor ploaie/lumină)  
Senzor de ploaie/lumină cu pornire automată a luminilor și ștergătoarelor de parbriz (cod sistem pachet PKCLM1)  
Geamuri electrice față și spate cu impuls  
Scaun pentru șofer reglabil manual pe înălțime/lombar  
Priză accesorii 12V pentru pasagerii spate, plasată în consola mediană  
Consola centrală înaltă cu cotieră și spațiu de depozitare inclus

### Design interior/exterior

Lumini de zi 3D LED, "Edge Light"  
Jante de oțel 16" Flexwheel, design Complea

# Dotări Noul Renault MEGANE

## Versiunea INTENS

*Echipamente standard în plus/diferite față de versiunea ZEN*

### **Siguranță și sisteme de asistență pentru condus**

Oglindă interioară retrovizoare electrocrom (cu efect automat anti-orbire)

Frână de parcare asistată

Sistem de asistență la parcare cu spatele (senzori acustici)

Faruri cu tehnologie "full LED" PURE VISION (cod sistem LEDH2)

### **Post de conducere**

Tablou de bord complet digital, afișaj TFT 7"

Renault MULTI-SENSE® (personalizarea stilului de condus și a răspunsului vehicul)

### **Confort**

Sistem de închidere și demaraj "mâini libere" tip "Full Magic"

Oglinzi retrovizoare rabatabile electric

Lumină de întâmpinare sub oglinzile exterioare

Scaune față cu sistem de încălzire (cod sistem SGACHA)

Banchetă spate rabatabilă 1/3 - 2/3, cotieră centrală inclusă

Parasolare cu oglindă curtoazie iluminată

### **Multimedia**

Renault R-LINK 2, sistem multimedia conectat cu ecran tactil 7", harta Romaniei inclusă

### **Design interior/exterior**

Tapițerie mixtă piele ecologică/velur de culoare neagră

Lumini ambientale interior (corelate cu sistemul Renault MULTI-SENSE®, plasate pe panourile ușilor și pe consola mediană)

Lumină de întâmpinare sub oglinzile exterioare

Praguri cu design specific pentru ușile față (logo "Megane")

Aeratoare cu contur cromat pentru locurile din spate

Mânerele ușilor cu decor cromat

Geamuri spate și lunetă cu tentă închisă

Jante aliaj 16", design Silverline

## Versiunea GT

*Echipamente standard în plus/diferite față de versiunea INTENS*

### **Siguranță și sisteme de asistență pentru condus**

Șasiu 4CONTROL by Renault Sport

Modul Sport specific, accesibil la apăsarea butonului R.S. Drive

Funcție Launch Control

Roată de rezervă de dimensiuni reduse (uz temporar)

### **Post de conducere**

Clapete de comandă pentru cutia EDC și pedaliier sportiv din aluminiu, inclusiv schimbător de viteze specific GT

Volan din piele specific, design GT, cu suporturi pentru odihnirea degetelor

Scaune față sport GT, suport lateral îmbunătățit și tetiere integrate

Pedaliier sport cu inserții din aluminiu

Afișaj specific GT pentru tabloul de bord

### **Design interior/exterior**

Jante aliaj 17", specific GT, design Decaro

Bară parașoc specifică, prize de aer integrate și admisie de aer marită, calandru specific (anulează proiectoarele de ceață)

Tapițerie textilă, specifică GT de culoare închisă

Difuzor spate cu design sport tip Formula 1

Două canule de eșapament

Semnături vizuale „GT” și „Renault Sport”

Oglinzi retrovizoare cu aspect "dark metal"

# Echipamente opționale Noul Renault MEGANE

## Jante disponibile



Jante oțel 16" Flexwheel,  
design Complea



Jante oțel 16",  
design Florida



Jante aliaj 16",  
design Silverline



Jante aliaj 17",  
design Celsius



Jante aliaj 17" specific GT,  
design Decaro



Jante aliaj 18",  
design Magny Cours

## Culori disponibile



Blanc Glacier (369 - opacă)



Blanc Nacré (QNC)



Gris Platine (D69)



Gris Titanium (KPN)



Rouge Flamme (NNP)



Bleu Cosmos (RPR)  
*Indisponibil GT*



Bleu Berlin (RQE)



Bleu Iron (RQH)  
*Doar pentru GT*



Brun Cappuccino (CNL)  
*Indisponibil GT*



Beige Dune (HNP)  
*Indisponibil GT*



Noir Étoilé (GNE)

# Echipamente opționale

## Noul Renault MEGANE

|  | Cod sistem Renault                               | Preț tarif Euro fără TVA/<br>cu TVA inclus | LIFE | ZEN | INTENS | GT |
|--|--|--|------|-----|--------|----|
| <b>Siguranță și sisteme de asistență pentru condus</b>   |  |  |      |     |        |    |
| Proiectoare de ceață   | PROJAB   | 167 / 200                                  | ○    | ●   | ●      | -  |
| Sistem de asistență la parcare cu spatele (senzori acustici)   | ITPK1  | 209 / 250                                  | -    | ○   | ●      | ●  |
| Pachet "Easy Parking" (Sistem de asistență la parcare tip "mâni libere" cu senzori față/spate/lateral + Cameră video marșarier + Senzor de avertizare pentru unghiul mort) <i>disponibil ulterior pentru versiunea GT (Iunie 2016)</i>   | PK4481<br>(DANGMO ITPK8)                         | 417 / 500                                  | -    | -   | ○      | ○  |
| Pachet "Drive Safely" (Frânare activă de urgență + Alertă de depășire a limitei de viteză cu recunoașterea panourilor de semnalizare + Alertă la depășirea/păstrarea benzii de rulare + Comutare automată între luminile de drum/întâlnire + Alertă pentru păstrarea distanței de siguranță + Cruise Control Adaptiv)  | PK7420<br>(AEBS01 AVOSP1 DLIGM1<br>DWG01 RVDIST) | 584 / 700                                  | -    | -   | ○      | ○  |
| <b>Post conducere</b>  |  |  |      |     |        |    |
| Head-up Display (afișaj integral color al informațiilor cu privire la viteză, navigație și cele provenite de la sistemele de siguranță și asistență condus; plasat deasupra tabloului de bord, la nivelul inferior al parbrizului)   | PRHMD1   | 282 / 340                                  | -    | -   | ○      | ○  |
| <b>Confort</b>   |  |  |      |     |        |    |
| Scaune față cu sistem de încălzire   | SGACHA   | 161 / 190                                  | -    | ○   | ●      | ●  |
| Pachet Confort Plus (Tapițerie piele integrală, culoare neagră + scaun șofer cu reglaj lombar și funcție de masaj + tetiere reglabile pe înălțime cu funcție de înclinare)   | CUIR01 ATAV02 SGAV04                             | 834 / 1000                                 | -    | -   | ○      | -  |
| Pachet Confort Plus GT (Tapițerie tip Alcantara, culoare negru carbon cu inserții în culoare albastră, specific GT)  | CUIR02   | 834 / 1000                                 | -    | -   | -      | ○  |
| Trapă de sticlă, panoramică, mecanism deschidere electric <i>implică lansare cu Pachet Confort Plus pentru versiunea INTENS, disponibilă începând cu luna Mai 2016</i>   | TOPAN  | 834 / 1000                                 | -    | -   | ○      | ○  |
| <b>Multimedia</b>  |  |  |      |     |        |    |
| Sistem multimedia Renault R-LINK 2:<br>Ecran tactil multitouch 7" (18 cm), Navigație tip Birdview (2,5D) cu harta României inclusă, Conectivitate internet și aplicații dedicate (12 luni pachet conectare gratuită), Multimedia și conectivitate extinsă telefon mobil  | PK8314   | 484 / 580                                  | -    | ○   | ●      | ●  |
| Sistem multimedia Renault R-LINK 2, sistem de sunet BOSE®:<br>Ecran tactil multitouch 8,7" (22 cm), orientare tip "portret", Navigație tip Birdview (2,5D) cu harta României inclusă, Conectivitate internet și aplicații dedicate (12 luni pachet conectare gratuită), Multimedia și conectivitate extinsă telefon mobil, sistem de sunet BOSE® cu 10 difuzoare (subwoofer și amplificator digital inclus) <i>implică lansare cu kit de reparare pneuri (KTGREP) pentru versiunea INTENS</i>                    | RAD68A   | 834 / 1000                                 | -    | -   | ○      | ○  |
| <b>Design</b>  |  |  |      |     |        |    |
| Culoare opacă (Blanc Glacier/369)  |  | 0  | ○    | ○   | ○      | ○  |
| Culori metalizate  |  | 325 / 390                                  | ○    | ○   | ○      | ○  |
| Jante aliaj 16", design Silverline   | RALU16 RDIF05                                    | 323 / 390                                  | -    | ○   | ●      | -  |
| Jante aliaj 17", design Celsius  | RALU17 RDIF08                                    |  | -    | -   | ○      | -  |
| Jante aliaj 18", design Magny Cours  | RALU18 RDIF13                                    | 417 / 500                                  | -    | -   | -      | ○  |
| Pachet design GT Line<br><i>Design interior:</i> tapițerie textilă specifică GT Line, culoare gri carbon + scaune față specifice GT Line cu tetiere integrate + centuri de siguranță cu inserții albastre + volan specific GT Line<br><i>Design exterior:</i> Bare de protecție design GT Line față și spate + Jante aliaj 17", design Decaro + Semnătură vizuală "GT Line" + Oglinzi retrovizoare cu aspect "dark metal" <i>implică lansare doar împreună cu gama de culori disponibilă pentru versiunea GT</i> | PKGTL4 DRAP03                                    | 667 / 800                                  | -    | -   | ○      | -  |

● = standard, ○ = opțiune, - = indisponibil.

# Caracteristici tehnice Noul Renault MEGANE

|  | Sce 115                             | Energy TCe 130                      | GT 205 EDC                                     | Energy dCi 90                                       | Energy dCi 110                                      | Energy dCi 110 EDC                                  | Energy dCi 130                                   |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|--|
| <b>Motor și cutie de viteze</b>  |                                     |                                     |  |   |   |   |  |
| Carburant  | Benzină                             | Benzină                             | Benzină  | Motorină  | Motorină  | Motorină  | Motorină   |
| Postprocesare depoluare  | -                                   | -                                   | -  | Filtru de particule și catalizator de NOx J15/16/17 | Filtru de particule și catalizator de NOx J15/16/17 | Filtru de particule și catalizator de NOx J15/16/17 | Filtru de particule și catalizator de NOx J16/17 |
| Jante/certificare  | J15/16/17                           | J15/16/17                           | J17/18   | Integral din fontă 4 cilindri                       | Integral din fontă 4 cilindri                       | Integral din fontă 4 cilindri                       | Integral din fontă 4 cilindri                    |
| Tip de motor   | Integral din aluminiu 4 cilindri    | Integral din aluminiu 4 cilindri    | Integral din aluminiu 4 cilindri               | Integral din fontă 4 cilindri                       | Integral din fontă 4 cilindri                       | Integral din fontă 4 cilindri                       | Integral din fontă 4 cilindri                    |
| Capacitate (cm <sup>3</sup> )  | 1598                                | 1198                                | 1618   | 1461  | 1461  | 1461  | 1598   |
| Alezaj x cursă (mm)  | 78x83,6                             | 72,2 x 73,1                         | 79,7 x 81,1                                    | 76 x 80,5   | 76 x 80,5   | 76 x 80,5   | 80 x 79,5  |
| Număr de cilindri/supape   | 4 / 16                              | 4 / 16                              | 4 / 16   | 4 / 16  | 4 / 16  | 4 / 16  | 4 / 16   |
| Putere maximă kW CEE (CP) la viteza de (rpm)   | 84 (115) la 5500                    | 97 (130) la 5500                    | 151 (205) la 6000                              | 66 (90) la 4000                                     | 81 (110) la 4000                                    | 81 (110) la 4000                                    | 96 (130) la 4000                                 |
| Cuplu maxim Nm CEE (m.kg) la viteza de (rpm)   | 156 la 4000                         | 205 la 2,000                        | 280 la 2400                                    | 220 la 1 750  | 260 la 1 750  | 250 la 1 750  | 320 la 1 750                                     |
| Tip de distribuție   | Pe lanț                             | Pe lanț                             | Pe lanț  | Pe curea  | Pe curea  | Pe curea  | Pe lanț  |
| Filtru de particule  | Nu                                  | Nu                                  | Nu   | Da  | Da  | Da  | Da   |
| Stop & Start și funcție de recuperare a energiei la frânare  | Nu                                  | Da                                  | Da   | Da  | Da  | Da  | Da   |
| Tip de cutie de viteze   | Cutie de viteze manuală             | Cutie de viteze manuală             | Cutie de viteze automată EDC cu dublu ambreiaj | Cutie de viteze manuală                             | Cutie de viteze manuală                             | Cutie de viteze automată EDC cu dublu ambreiaj      | Cutie de viteze manuală                          |
| Numărul treptelor de viteză  | 5                                   | 6                                   | 7  | 6   | 6   | 6   | 6  |
| <b>Performanțe</b>   |                                     |                                     |  |   |   |   |  |
| Coefficient aerodinamic SCx  | 0,71                                | 0,69                                | 0,69   | 0,69  | 0,69  | 0,69  | 0,69   |
| Viteză maximă (km/h)   | 191                                 | 198                                 | 230  | 174   | 188   | 188   | 199  |
| Distanța de oprire la 400 m (s)  | -                                   | 17,4                                | 15,2   | 18,9  | 17,9  | 18,6  | 17,2   |
| Distanța de oprire la 1.000 m (s)  | 32,2                                | 31,6                                | 27,8   | 34,9  | 32,9  | 33,6  | 31,5   |
| 0-100 km/h (s)   | 12,2                                | 10,6                                | 7,1  | 13,4  | 11,3  | 12,3  | 10   |
| Accelerare medie: 80 km/h - 120 km/h (s) în viteza a 4-a (și viteza a 5-a unde există date comunicate) | 11,8/19                             | 9,4/12                              | 5,3  | 11,1/14,5   | 9,4/12,3  | 9,7   | 8,4/10,1   |
| <b>Consum de carburant și emisii*</b>  |                                     |                                     |  |   |   |   |  |
| Ciclu combinat NEDC (l/100 km)   | 6,1                                 | 5,4                                 | 6  | 3,7   | 3,7   | 3,8   | 4  |
| CO <sub>2</sub> , ciclu combinat (g/km)  | 141                                 | 120                                 | 134  | 96  | 96  | 98  | 104  |
| Capacitatea rezervorului de carburant (l)  | 47                                  | 47                                  | 50   | 47  | 47  | 47  | 47   |
| <b>Asistență pentru economie de carburant</b>  |                                     |                                     |  |   |   |   |  |
| Modul ECO  | Da                                  | Da                                  | -  | Da  | Da  | Da  | Da   |
| ECO <sup>2</sup> DRIVING   | Da, în funcție de versiuni          | Da, în funcție de versiuni          | -  | Da, în funcție de versiuni                          | Da, în funcție de versiuni                          | Da, în funcție de versiuni                          | Da, în funcție de versiuni                       |
| <b>Direcție</b>  |                                     |                                     |  |   |   |   |  |
| Servodirecție variabilă  | Da                                  | Da                                  | Da   | Da  | Da  | Da  | Da   |
| Sistem de direcție mecanic R-EPS și suport pompă   |                                     |                                     |  |   |   |   |  |
| Servodirecție electrică  |                                     |                                     | Da   |   |   |   |  |
| Diametrul de bracaj între trotuare (m)   | 11,2                                | 11,2                                | 10,4   | 11,2  | 11,2  | 11,2  | 11,2   |
| <b>Frânare</b>   |                                     |                                     |  |   |   |   |  |
| Față: diametru discuri ventilate (mm)  | 269x22 ø 54                         | 269x22 ø 54                         | 320x28 ø 60                                    | 269x22 ø 54   | 280x24 ø 54   | 280x24 ø 54   | 296x26 ø 57                                      |
| Spate: diametru discuri pline (mm)   | 260x8 ø 34                          | 260x8 ø 34                          | 290x11 ø 38                                    | 260x8 ø 34  | 260x8 ø 34  | 260x8 ø 34  | 260x8 ø 34                                       |
| Asistență pentru frânarea de urgență (AFU)   | Da                                  | Da                                  | Da   | Da  | Da  | Da  | Da   |
| ESP (sistem de stabilitate electronică a autovehiculului) cu asistență la pornirea în rampă (HSA)      | Da                                  | Da                                  | Da   | Da  | Da  | Da  | Da   |
| <b>Pneuri</b>  |                                     |                                     |  |   |   |   |  |
| Dimensiune standard pneuri   | 195/65R15<br>205/55R16<br>205/50R17 | 195/65R15<br>205/55R16<br>205/50R17 | 225 45 R17<br>225 40 R18                       | 195/65R15<br>205/55R16<br>205/50R17                 | 195/65R15<br>205/55R16<br>205/50R17                 | 195/65R15<br>205/55R16<br>205/50R17                 | 205/55R16<br>205/50R17                           |
| <b>Mase** (kg.)</b>  |                                     |                                     |  |   |   |   |  |
| Masa proprie   | 1200                                | 1322                                | 1467   | 1280  | 1280  | 1386  | 1393   |
| Masa maximă autorizată (MMA)   | 1789                                | 1806                                | 1924   | 1848  | 1848  | 1876  | 1890   |
| Sarcina utilă  | 589                                 | 484                                 | 457  | 568   | 568   | 490   | 497  |
| Masa maximă remorcabilă cu sistem de frânare   | 1300                                | 1300                                | 1300   | 1300  | 1300  | 1300  | 1600   |
| Masa maximă remorcabilă fără sistem de frânare   | 635                                 | 640                                 | 730  | 640   | 640   | 690   | 695  |
| Masa maximă pe pavilion (kg)   | 80                                  | 80                                  | 80   | 80  | 80  | 80  | 80   |

\* Consumul de carburant și emisiile de CO<sub>2</sub> sunt omologate conform metodelor standard reglementate. Identice pentru toți constructorii de autovehicule, aceste metode permit compararea performanțelor vehiculelor. Consumul real de carburant depinde de condițiile de utilizare a fiecărui vehicul, de echipamente și de stilul de condus al fiecărui șofer. Pentru optimizarea consumului de carburant, a se consulta sfaturile de utilizare disponibile pe site-ul nostru [www.renault.ro](http://www.renault.ro);

\*\* Valori estimative, supuse procesului final de omologare locală.